


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 12 ΜΑΪΟΥ 1988	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 354

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1512/1985 «τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1,4,5 και 6), 7 (παρ. 1,2 και 4).

2. Τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3,29 και 70.

3. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6,7,8,9 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 1547/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)» (ΦΕΚ 141/Α).

4. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Την υπ' αριθ. 63819/2836/23.9.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λάρισας του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας)» (ΦΕΚ 1042/Δ).

6. Την υπ' αριθ. 73878/3706/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας)».

7. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

8. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

9. Την υπ' αριθ. 219/1987 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας.

10. Τις υπ' αριθ. 163, 164, 168 και 169/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λάρισας.

11. Την υπ' αριθ. 704/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται: 1) Το πολεοδομικό σχέδιο του συνόλου των εκτός σχεδίου τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9,10,11,14 και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, Κ.Α.Π.Η., εκκλησίας πολιτιστικού κέντρου Ε.Τ.Ε., βρεφονηπιακού σταθμού,κέντρου υγείας, πλατείας, πάρκου, παιδικής χαράς, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου - λυκείου, Ε.Τ.Ε., δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Θεσσαλικού Πανεπιστημίου, αθλητικού κέντρου πυρήνα Α, πρασίνου, στάθμευσης αυτοκινήτων, αθλητικού κέντρου, χώρου πολιτιστικού κέντρου, Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών (ΣΕΦΚΟ), διοίκησης Υπουργείου Γεωργίας, επιτροπής γειτονιάς, πνευματικού κέντρου, στρατιωτικής μονάδας, σιδηροδρομικού σταθμού, διοίκησης, αθλοπαιδειών και 2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τη μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα σημεία σύνδεσής του με τις παραπάνω περιοχές όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά τριάντα πέντε (35) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 πού θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 76501/1987 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 3.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του π.δ/τος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α) εκτός από τα πρατήρια βενζίνης και μη οχλούσες βιοτεχνίες και βιομηχανίες.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Β επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 5 του ίδιου ως άνω π.δ/τος, εκτός από πρατήριο βενζίνης.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Γ επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας. Σε περίπτωση χρήσης του κτιρίου για πρατήριο βενζίνης, η χρήση θα είναι αμιγής.

4. α) Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο ΒΠ, ΧΠ επιτρέπεται η χρήση μη ιδιαιτέρως οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

β) Οι κατηγορίες χρήσεων με στοιχεία α,β,γ,ε της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ/τος 81/1980 καθώς και β,γ,δ,ε της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των χρήσεων με στοιχεία στ,ζ,η,θ,ι,ια,ιβ και ιγ ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές.

5. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

Άρθρο 4.

1. Στις περιοχές των οποίων το σχέδιο εγκρίνεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος καθορίζεται ζώνη κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.).

2. Στη ζώνη αυτή για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παραγρ. 6 του ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής (κοινωνικός συντελεστής), 1,40 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα.

Άρθρο 5.

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο και μισό (2,5), τεσσάρων (4) και επτά (7) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς VIIIE, VIIIΣΤ και IX όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Α. Τομέας VIIIE:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον: α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:
- Ελάχιστο πρόσωπο: οχτώ (8) μέτρα
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τα εκατό (70%) της επιφάνειάς τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οχτώ δέκατα (0,8).

5. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

Β. Τομέας VIII? Τ:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαέξι (16) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον: α) κατά τηδημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:
- Ελάχιστο πρόσωπο: οχτώ (8) μέτρα
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τα εκατό (70%) της επιφάνειάς τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οχτώ δέκατα (0,8).

5. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ., εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οχτώ και μισό (8,5) μ.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

Γ. Τομέας IX:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον: α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:
- Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα
- Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983, εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) τ.μ.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τα εκατό (70%) της επιφάνειάς τους.

4. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα.

6. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α,Β και Γ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα.

Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΟΤ 26Π
13
Ο.Τ. 26Δ
ΟΤ 25Γ
1
VIII
ΣΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

62°600

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς
Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
Ρυμοτομική Γραμμή (προτεινόμενη)
Οικοδομική Γραμμή (προτεινόμενη)
Στοά
Arcade
Ακάλυπτος Χώρος για κοινή χρήση
Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
Αμιγής Κατοικία
Residential
Γενική Κατοικία
Mixed Residential
Τουρισμός
Βιοτεχνία Περιφερειακή
Οριο Τομέα Συντελεστή Δομήσεως (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary
Τομείς Συντελεστών Δομήσεως
Floor Area Ratio Districts
Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δομήσεως
Building Regulations District Boundary
Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομήσεως
Special Building Regulations District Boundary
Τομείς Λοιπών Ορων Δομήσεως
Other Building Regulations Districts
Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection
Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Γ 76301/87

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρίσας (ν. Λαρίσας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".

4 Ιανουαρίου 1988

Η Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 - 200				8 - 200	15 - 400
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82				8 - 120 προ 10/3/82	8 - 180 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΧ 100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΞΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΑΕΤΣΙΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ


ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ	001	ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεθοδος συνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια	
	Κτηματογραφικα στοιχεια	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψια		Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρονος συνταξης	ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1	Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000		ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986		ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ: απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000



Ν ΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
Περιοχή	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος σύνταξης	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 / 83
Χρόνος σύνταξης	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & [redacted] ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit Neighbourhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά (κόκκινη) / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space in common use
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- AB Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- AB Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- T Τουρισμός / Tourism
- ΒΠ Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer area Light Manufacturing
- ΧΠ Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία
- ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κυκλοφορίας / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological Site proposed to be listed
- Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District proposed to be listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts
- (P) Υπαίθριος Χώρος Σταθμεύσης / Parking Area
- Γ Βενζινάδικο / Gasoline Station
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο γιά Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Προστασία Κελύφους
  - Προστασία Όψεως
- Κτίσματα Συνόδευσης / Buildings

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4


ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10 3 82 6-80 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10 3 82 6-80 προ 10 3 62	8-150 προ 10 3 82	6-120 προ 10/3/82	8-160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

Γ 76501 / 87

●Ρυμοτ... ...ιδιοκτησίες εντός του αναθεωρημένου σχεδίου αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς συντελεστού δόμησης επί της ...ας ή άλλης ιδιοκτησίας.
Ο Σ.Δ. εφαρμόζεται στο σύνολο της ιδιοκτησίας προ της ρυμοτόμησης.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ΤΟΜΕΑΣ ΓΟΔ είναι Α

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρισαίων (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ. ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ:0° απ' Αθήνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ι	Κτίσμα μονόροφο
ΙΙ	Κτίσμα διώροφο
Π	Πολυώροφο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 12.52
1/14.00

Ο.Τ. 176 Λ

24

175 Β

175 Γ

624.000

624000

69750

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 / 1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουαριος–Οκτώμβριος 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχης
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κοκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακαλυπτος Χώρος (σε κοινη χρηση)
Private Open Space (in common use)

Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικο Εμπορια, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμποριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Redeveloped

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινομενο για Κηρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινομενο για Κηρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτισμα
Traditional or Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Οριο Τομεα Συντελεστη Δόμησης (Σ Δ)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομεις Συντελεστων Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ 76501/87

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων και πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.

4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 - 200				8 - 200	16 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10/3/62				8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	15.00 + ΣΤΕΓΗ				11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

100000

39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο.Τ. 375 Β
Ο.Τ. 376 Α
Ο.Τ. 377 Ε Β
Ο.Τ. 376 Β
Β
Ο.Τ. 375 Δ
Ο.Τ. 376 Γ
Ο.Τ. 223
Ο.Τ. 259 Β
Ο.Τ. 376 Δ
Ο.Τ. 258 Α
Ο.Τ. 223 Α
Ο.Τ. 259 Α
Ο.Τ. 258 Γ
Ο.Τ. 258 Β
VII
Ο.Τ. 259
Ο.Τ. 224 Β
Ο.Τ. 258
24
Ο.Τ. 224
Ο.Τ. 257 Α
Ο.Τ. 224 Α
224 Γ
Ο.Τ. 257
Ο.Τ. 257 Γ
Ο.Τ. 225
Χ
Ε
Ο.Τ. 218 Α
Ο.Τ. 225 Η
Ο.Τ. 225 Β
Ο.Τ. 217 Β
Ο.Τ. 218
Ο.Τ. 217 Α
Ο.Τ. 215
Κ.Χ.
Ο.Τ. 217
Ο.Τ. 215 Α
Α
Ο.Τ. 215 Β
Ο.Τ. 217 Γ
Α
Ο.Τ. 214 Γ
Ο.Τ. 214 Β
Ο.Τ. 216 Α
Ο.Τ. 216
Α
Α
Ο.Τ. 214 Α
Ο.Τ. 214
Α
Κ.Χ. χωρος πλατειας 198 Ζ
Κ.Χ. χωρος παιδικης χαρας 198 Ε
Κ.Χ. χωρος πολιτιστικου κεντρου ετε.
Α
Ο.Τ. 214 Δ
Ο.Τ. 214 Ε
175 Β
Κ.Χ. χωρος βρεφονηπιακου σταθμου
175 Γ
198 Η

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου με φ= και λ= απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- Προστασία Κελύφους
- Προστασία Όψεων
- Κτίρια Συνόδευσης
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ...

Γ 76301/87

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή τ.

4 Ιανουαρίου 1988

Η Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4	1,6


ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			9 - 200	18 - 400
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ		6 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 180 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ Χ 1:100000 · 39 45 · 1 15 · ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟ ... 22.6.83


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΛΕΣΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ.	ΛΑΡΙΣΑΣ	
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	ΕΠΙΓΕΙΑ
	Κτηματολογικά στοιχεία	ο Μελετητής
Φωτοληψία		Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ
Χρόνος συντάξεως	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	



ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
VI E
V
VII
E
VIII
ΣΤ
ΟΤ 358 Β
ΟΤ 1184
ΟΤ 1184 Α
ΟΤ 1203
1203Α
ΟΤ 1206
1204
ΟΤ 1205
1205 Α
ΟΤ 1207 Α
ΟΤ 1208 Α
ΟΤ 1209 Α
ΟΤ 457
ΟΤ 445 Α
ΟΤ 445 Β
ΟΤ 445 Γ
ΟΤ 445 Δ
ΟΤ 445 Ε
ΟΤ 456 Δ
ΟΤ 446 Α
ΟΤ 446 Γ
ΟΤ 446 Δ
ΟΤ 479 Α
ΟΤ 379Β
ΟΤ 379Γ
ΟΤ 379 Ζ
ΟΤ 378 Α
ΟΤ 378 Β
ΟΤ 378 Δ
378 Ε
ΟΤ 377 Α
ΟΤ 377 Β
ΟΤ 377 Γ
ΟΤ 377 Δ
ΟΤ 377 Ε
ΟΤ 375 Α
ΟΤ 375 Β
Κ.Χ.
πεζόδρομος
625 800
625 200
Ελληνικο DATUM
Κλιμακα 1:1000
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ= 0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ= και λ= απ' Αθηνα

ΚΔ 1252
1/1502

ΟΤ 1181
ΟΤ 1180
ΟΤ 1179
ΟΤ 1180Α
ΟΤ 1179
ΟΤ 1185
ΟΤ 1185Α
ΟΤ 1186
ΟΤ 1209
ΟΤ 1210
ΟΤ 1211
ΟΤ 1212
ΟΤ 1210Α
ΟΤ 1211Α
ΟΤ 1212Α
ΟΤ 456 Α,Β
ΟΤ 456 Γ
21
ΚΧ 456 Ε
ΟΤ 456 Ζ
ΟΤ 455 Β
ΟΤ 446 Β
ΟΤ 446 Ε
Κ.Χ. χώρος παρκου γειτονιας
222 Γ
χωρος αθλητισμου γειτονιας
222 Β
222 Θ
222 Α
625 800
625 200
90 200

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ... & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά (κόκκινη)
Arcade

Ακάλυπτος Χωρος (σε κοινή χρηση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομική Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

ΑΒ — Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

ΑΒ — Λιανικο Εμπόριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμος
Tourism

ΒΠ — Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

ΧΠ — Χονδρεμπορio Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

ΚΧ — Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριό Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχής Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομεις Συντελεστων Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικών Περιορισμων Δομησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Υπαιθριος Χωρος Σταθμευσης
Outdoor Parking Area

Βενζινάδικο
Gasoline Station

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητεο Κτισμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Κτισματα Συνοδευσ
Accompanying Buildings

Χ
1,6

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10 3 82 6-80 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3 82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10 3 82 6-80 προ 10 3 82	8-150 προ 10 3 82	8-120 προ 10 3 82	8-150 προ 10 3 82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

* Ρυμοτ... ... ιδιοκτησιες εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι ... η αλλης ιδιοκτησιας
Ο Σ.Δ. εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση.
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α

Γ 76501/87
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λαρισας (Ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΤΡΙΑ
Β ΓΡΥΛΛΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ — ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1:100000
Φ 39 45
Λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ — URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1 P-2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ — CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

... 24 — ΛΑΡΙΣΑΣ
... 001 — ΛΑΡΙΣΑΣ
Τοπογραφικα στοιχεια
Κτηματολογικα στοιχεια ΕΠΙΓΕΙΑ
χρονος συνταξης ... 1985
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινός λ:0° απ Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ: και λ: απ Αθηνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Κτίσμα μονώροφο
2	Κτίσμα διώροφο
Π	Πολυώροφο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space in common use
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Αναπλάσης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Όριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaelogical site proposed to be listed
- Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- Προστασία Κελύφους
- Προστασία Όψεων
- Κτίσματα Σχολείου
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ... ΕΡΓΩΝ

Γ 76501/87

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρίσας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."

4 Ιανουαρίου 1988

Η ΔΙΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

X / 1,6

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	18 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 100000 · 39 45 · 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ — URBAN STRUCTURE FUNCTIOS


ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 | P-2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ. ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°.
Κεντρικος μεσημβρινος λ: απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμος του διαγράμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Γ 76301/...7

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμηματικά των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λάρισας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΝΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΚΔ 12.52
1/1402

ΟΤ 1010 Α
ΟΤ 1011
ΟΤ 458 Α
ΟΤ 358 Β
ΟΤ 460
ΟΤ 461
ΟΤ 459
ΟΤ 457
ΟΤ 443
ΟΤ 444
444 Α
437 Γ
ΟΤ 380 Α
ΟΤ 380 Β
ΟΤ 380 Γ
ΟΤ 379 Γ
ΟΤ 379 Β
24
ΟΤ 382 Γ
Α
ΟΤ 375 Α
382 Δ
Α
ΟΤ 375 Γ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά (κόκκινη)
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

ΑΒ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

ΑΒ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade Services Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

ΒΠ — Βιοτεχνία Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

ΧΠ — Χονδρεμπόριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

ΚΧ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού η Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απολυτη Προστασία
- Absolute Protection

- Μερικη Προστασία
- Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
Monument Proposed to Be Listed

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστων Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομείς Λοιπων Ορων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

Υπαίθριος Χώρος Σταθμευσης
Outdoor Parking Area

Βενζινάδικο
Gasoline Station

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικο ή Φυσικό Στοιχείο.
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

Προστασία Κελύφους

Προστασία Οψεων

Κτίσματα Συνοδείας

X
1,6

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α●	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ-85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ-85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

● ... εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας ... αλλης ιδιοκτησιας
... Σ.Δ. εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1:100000

φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	ΛΑΡΙΣΑΣ	
Μεθοδος συνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια	
	Κτηματολογικα στοιχεια	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψια		ο Μελετητης
Χρονος συνταξης		Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



524000
89700

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ = 0° απ' Αθηνα
Οι περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
... της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ = και λ = απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)

Στοα / Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space in common use

Καταργούμενη Ρυμοτομική η Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία / Residential

Γενική Κατοικία / Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός / Tourism

Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale

Βιομηχανία / Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space

Οριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού η Διατηρητέου Συνόλου / District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection

Απόλυτη Προστασία

Μερική Προστασία

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο

Προτεινόμενα για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό η Φυσικό Στοιχείο

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό η Διατηρητέο Κτίριο

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection

Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection

Οριο Τομέα Συντελεστή Δομησης (Σ.Δ.) / Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δομησης / Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δομησης / Building Regulations District Boundary

Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομησης / Special Building Regulations District Boundary

Τομείς Λοιπών Ορων Δομησης / Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ 76301/87

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16, και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200				8-200	18-500
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82				8-120 προ 10/3/82	8-180 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		18.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

100.000

39 45

1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 22.6.83


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΛΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ		ΛΑΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.		ΛΑΡΙΣΗΣ
Μέθοδος συνταξης	Τοπογραφικά στοιχεία	
	Κτηματολογικά στοιχεία	
Φωτοληψία		ο Μελετητής
Χρονος συνταξης	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984	



222 Η
Β
Ο.Τ. 221 Β
Ο.Τ. 221 Δ
Ο.Τ. 220 Β
Ο.Τ. 448 Γ
Β
Ο.Τ. 222
24
VIII
Β
Ο.Τ. 221 Α
ΣΤ
Ο.Τ. 221 Γ
Ο.Τ. 220 Α
Β
Ο.Τ. 219 Β
Ο.Τ. 220 Γ
Ο.Τ. 208 Β
Ο.Τ. 209
Ο.Τ. 219 Γ
Ο.Τ. 208 Δ
Ο.Τ. 208 Α
Ο.Τ. 211 Β
Ο.Τ. 219 Δ
Ο.Τ. 208 Γ
Ο.Τ. 208 Ε
Ο.Τ. 211 Α
Ο.Τ. 210 Β
Ο.Τ. 212
Ο.Τ. 210 Α
Ο.Τ. 203 Α
Ο.Τ. 203 Β
Ο.Τ. 210 Δ
Ο.Τ. 210 Γ
Ο.Τ. 202 Β
Ο.Τ. 201 Β
Ο.Τ. 202 Α
Ο.Τ. 201 Α
Ο.Τ. 201 Ε
Ο.Τ. 200 Β
Ο.Τ. 201 Δ
Ο.Τ. 201 Γ
Ο.Τ. 200 Α
Ο.Τ. 200 Γ

ΚΔ 1252
1/1601

ΟΤ 148Δ
ΟΤ 447
ΟΤ 122Δ
ΟΤ 225Δ
ΟΤ 205
ΟΤ 206 ΑΒ
ΟΤ 206 Γ-Δ
ΟΤ 204 Β
ΟΤ 204 Α
ΟΤ 204 Δ
ΟΤ 204 Γ
ΟΤ 203 Γ
ΚΧ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά (κόκκινη)
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space in common use

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Αστικό Εμπόριο Εξυπηρετήσεις Αναψυχή
Retail Trade Services Recreation

Τουριστικές
Tourist

Βιοτεχνία Περιφερειακή
Outer area Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφερειακό
Outer area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχής Αναπλάσεως

Οριο Προτεινόμενης για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου

Οριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου

Οριο Περιοχής Προστατευόμενης σαν Διατηρητέου Φυσικού Κάλλους

Βαθμός Προστασίας

Απόλυτη Προστασία

Μερική Προστασία

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
Monument Proposed to Be Listed

Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)

Τομείς Συντελεστών Δόμησης

Οριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης

Οριο Τομέα Ειδικών Όρων Δόμησης

Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης

Υπαίθριος Χώρος Σταθμεύσεως

Βενζινάδικο
Gasoline Station

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο
Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Προστασία Κελύφους

Προστασία Όψεως

Κτίσματα Συνόλου

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10 3 82 6-80 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8.120 προ 10 3 82 6.80 προ 10 3 82	8.150 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82	8-160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

* ... εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας ... ιδιοκτησιας
... εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση ... περιπτωσης αυτης ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α

Γ 76501/87
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρίσας (ν. Λαρίσας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".


4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ:0° απ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: και λ: απ Αθήνα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000


76301/87

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ντρια
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΚΔ 1252
1/16.02

ΟΤ 1173
ΟΤ 1172
1173 Α
ΟΤ 1191
ΟΤ 1192
ΟΤ 1193
ΟΤ 1199
ΟΤ 1198
ΟΤ 1197
ΟΤ 1221
ΟΤ 1221 Γ
1221 Α
ΟΤ 1221 Β
ΟΤ 1223
1223 Α
ΟΤ 448 Α
ΟΤ 448 Β
ΟΤ 447
ΟΤ 448 Δ

ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ
Φωτογραμμετρική
22/6/83



ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α•	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	15-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10 3 82 8-80 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10 3 82 8-80 προ 10 3 82	8-150 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

•Ρυμοτομ...μενες ...κτησιες εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας η αλλης ιδιοκτησιας
Ο ΣΔ εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1:100000
φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Β. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ — URBAN STRUCTURE FUNCTIONS


ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 | P-2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολή 3°
Κεντρικος μεσημβρινός λ=0° απ'Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φύλλου
με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

624.000

623.400

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.21 **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερειακή / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερειακό / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Αναπλάσεως / Boundary of Area Proposed to Be Renewed
- Όριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινομένης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- Προστασία Κελύφους
- Προστασία Όψεων
- Κτίσματα Συνοδείας

- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

Γ.76301/87

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16 και 18 του δήμου Λαρισαίων (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συνεχόμενη περιοχή.-

4 Ιανουαρίου 1988
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	16 - 500
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		16.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 /1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουάριος - Οκτώβριος 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ: απ' Αθηνών.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: και λ: απ' Αθηνών.

ΚΔ 12.52
1/12.02

ΟΤ 842 Α
Κ.Χ.
ΟΤ 842
ΟΤ 833 Γ
ΟΤ 833 Δ
ΟΤ 833 Α
ΟΤ 833 Β
ΟΤ 833
ΟΤ 832 Α
ΟΤ 832
Τ.830Α
ΟΤ 491
ΟΤ 488
ΟΤ 487
ΟΤ 490
ΟΤ 492
ΟΤ 489
ΟΤ 493
ΟΤ 418
Κ.Χ.
417 Δ
Ο.Σ.Ε.
ΣΤ
VIII
417 Θ
384 Θ

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22-6-'83
Χρόνος συντάξεως	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhoud Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά (κόκκινη) / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- ΑΒ Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- ΑΒ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τ Τουρισμός / Tourism
- ΒΠ Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer-area Light Manufacturing
- ΧΠ Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Οριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Οριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Οριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Οριο Περιοχής Προτεινομένης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Ορων Δόμησης / Other Building Regulations Districts
- Υπαίθριος Χώρος Στάθμευσης / Outdoor Parking Area
- Βενζινάδικο / Gasoline Station
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Προστασία Κελύφους
  - Προστασία Οψεων / Facades of buildings proposed to be protected
  - Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings

Χ
1,6

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1;4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α●	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	15-400
ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10 3/82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10 3 82 6-60 προ 10/3/82	8-150 προ 10 3/82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ' 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ/85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Γ 76501 /87

● Ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες εντός του αναθεωρημένου σχεδίου αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς συντελεστού δομήσεως επί της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας
Σ.Δ. εφαρμόζεται στο σύνολο της ιδιοκτησίας πριν την ρυμοτόμηση
Στις περιπτώσεις αυτές ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ είναι Α

Εγκρίνεται πολεοδομική μελέτη τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λαρισαίων (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.

4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


1:100000
φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Β. ΠΑΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
VIII
VII
384 Α
Ο.Τ. 359 Α
Ο.Τ. 359Β
Ο.Τ. 322Β
Ο.Τ. 321 Α
Ο.Τ. 296 Α
296 Β
Ο.Τ. 294
288 Ε
288 Γ
288 Δ
Ο.Τ. 283 Α
Ο.Τ. 282Β
Ο.Τ. 282
Ο.Τ. 285
Ο.Τ. 284
Ο.Τ. 246 Β
Ο.Τ. 246 Α
Ο.Τ. 246 Γ
Ο.Τ. 247 Α
Ο.Τ. 245
Ο.Τ. 234 Α
Ο.Τ. 237Α
Ο.Τ. 235
Ο.Τ. 236
Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 12.52
1/12.01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ — ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφερείας

Χονδρεμπόριο Περιφερείας

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρήστος

Οριο Περιοχής Ανάπλασης

Οριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου

Οριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου

Οριο Περιοχής Προτεινομένης σαν Μνημείου Φυσικού Κάλλους

Βαθμός Προστασίας

Απόλυτη Προστασία

Μερική Προστασία

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό ...

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο

Βαθμός Προστασίας

Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Προστασία Κελύφους

Προστασία Όψεως

Κτίσματα Συνόλου

Οριο Τομέα Συντελεστή Δομήσεως (Σ.Δ.)

Τομείς Συντελεστών Δομήσεως

Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δομήσεως

Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομήσεως

Τομείς Λοιπών Ορων Δομήσεως

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ 76501/87

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 - 200				8 - 200	18 - 400
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	8 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10/3/82				8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	15.00 + ΣΤΕΓΗ				11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ — ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1 : 100000

39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE - FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22/6/1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουάριος - Οκτώμβριος 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ[illegible]ΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ:0° απ'Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Κτίσμα μονώροφον
2	Κτίσμα διώροφον
ν	Πολυώροφον

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 12.52
1/11.01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer Area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer Area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Μερική Προστασία
Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ 76501/87

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρισαίων (ν. Λαρίσας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".-

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 - 200				5 - 200	15 - 400
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	8 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10/3/82				8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	15.00 + ΣΤΕΓΗ				11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	6.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 100000
39 45
1 15
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΖΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Α. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΟΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
URBAN STRUCTURE FUNCTIOS

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1 P-2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986

ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Νομός	ΛΑΡΙΣΑΣ
Περιοχή	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 / 1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουάριος - Οκτώβριος 1984


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΤ 611 Γ
Κ.Χ. 611 Β
ΟΤ 611 Α
ΟΤ 611
ΟΤ 610 Β
ΟΤ 610 Γ
VI Ε
ΟΤ 610 Α
ΟΤ 609 Α
ΟΤ 610
Κ.Χ. 608 Β
ΟΤ 609
ΟΤ 608 Α
ΟΤ 607 Β
ΟΤ 608
ΟΤ 596 Γ
596 Δ
ΟΤ 607 Α
ΟΤ 607
Κ.Χ. 562 Γ
596 Β
ΟΤ 586 Ε
596
IX
ΟΤ 606 Α
ΟΤ 606
Κ.Χ. 562 Β
ΟΤ 586 Δ
ΟΤ 586 Γ
ΟΤ 586 Β
ΟΤ 586 Α
VI Δ
ΟΤ 586
Κ.Χ. χώρος πάρκου 562 Α
ΟΤ 585 Δ
585 Β
ΟΤ 585 Α
575
585
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
Ελληνικό DATUM

ΚΔ 1252
1 / 1000

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 / 83
Χρόνος συντάξεως	

Ρ.21 **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά (κόκκινη) / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space in common use
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- ΑΒ — Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- ΑΒ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τ — Τουρισμός / Tourism
- ΒΠ — Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- ΧΠ — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- ΚΧ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Οριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Οριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Οριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Οριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ Δ) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστού Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Ορων Δόμησης / Other Building Regulations Districts
- Ρ — Υπαίθριος Χώρος Στάθμευσης / Outdoor Parking Area
- Γ — Βενζινάδικο / Gasoline Station
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Προστασία Κελύφους
  - Προστασία Όψεως
- Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings

Γ 76501/87

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λάρισας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".

4 Ιανουαρίου 1988
Η ΔΙΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	5-200	5-200	8-200	15-500
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατά ΓΟΚ/85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατά ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

*Ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες εντός του αναθεωρημένου σχεδίου αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς συντελεστού δόμησης επί της ιδίας ή άλλης ιδιοκτησίας.
Ο ΣΔ εφαρμόζεται στο σύνολο της ιδιοκτησίας πριν την ρυμοτόμηση.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ είναι Α

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ [illegible]

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 φ - 39 45 λ - 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 22.6.83	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
- Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
- Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
- Θ. ΠΑΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
- Κ. ΠΟΝΗΡΙΑΝΗ Τοπογράφος
- Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
- Κ. ΠΟΝΗΡΙΑΝΗ Συγκοινωνιολόγος
- Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
- Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-21 Ρ-21	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: [illegible]	ΛΑΡΙΣΑ
[illegible]	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ: απ Αθηνα.
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με φ: και λ: απ Αθηνα.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 12.52
1 / 1001.3

ΟΤ. 348 Α
ΟΤ. 349 Α
348 Β
ΟΤ. 349 Β
ΟΤ. 350
ΟΤ. 351
ΟΤ. 329
ΟΤ. 328
ΟΤ. 327
ΟΤ. 326
ΟΤ. 332
VI
Κ.Χ.
Ε
333 Α
333 Β
ΟΤ. 337 Α
ΟΤ. 337 Β
190 Β


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ



ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4


ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	15-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 8-60 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 8-60 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 8-60 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ/85	16.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ


● Ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες εντός του αναθεωρημένου σχεδίου αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς συντελεστού δόμησης επί της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας.
Ο Σ.Δ. εφαρμόζεται στο σύνολο της ιδιοκτησίας πριν την ρυμοτόμηση.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ είναι Α



ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 / 83
Χρόνος συντάξεως	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1	Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000		ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986		ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΤ 237Α
ΟΤ 236
ΟΤ 192 Α
ΟΤ 193 Β
ΟΤ 193Α
ΟΤ 192 Β
ΟΤ 184 Α
183
ΟΤ 184Γ
ΟΤ 184Δ
ΟΤ 185Γ
ΟΤ 185 Β
Κ.Χ.
ΟΤ 185 Γ
ΟΤ 185 Δ
ΟΤ 186 Α
ΟΤ 186 Β
Κ.Χ.
ΟΤ 186 Γ
ΟΤ 186 Δ
22
ΟΤ 187 Β
187 Α
IX
165 Α
Χώρος στρατιωτικής μονάδας
ΚΧ
χώρος πρασίνου
584 Β
χώρος εκπαίδευσης
583 Β
χώρος εκπαίδευσης
583 Α
ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιας
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά (κόκκινη)
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρηση)
Private Open Space (in common use)

Καταργουμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικια
Residential

ΑΘ Γενική Κατοικια
Mixed Residential

ΑΘ Λιανικο Εμποριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχη
Retail Trade Services Recreation

Τ Τουρισμός
Tourism

ΒΠ Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

ΧΠ Χονδρεμποριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

ΚΧ Ελευθερος Χώρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικου Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασίας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερική Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Οριο Τομεα Συντελεστη Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστων Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπών Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Υπαιθριος Χωρος Στάθμευσης
Outdoor Parking Area

Βενζινάδικο
Gasoline Station

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο
Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its
Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτισμα
Traditional or Requiring Preservation
Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασίας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Προστασια Κελυφους
Shell Protection

Προστασια Οψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Κτισματα Συνοδειας
Accompanying Buildings

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4


ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α●	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	15-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ/85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

● Ρυμοτομουμενες ιδιοκτησιες εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας η αλλης ιδιοκτησιας
Ο Σ.Δ. εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α

Γ 76501/87
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΓΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1:100000
φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Β. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μεθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψια	22 / 6 / 1983
Χρονος συντάξεως	Ιανουάριος - Οκτώμβριος 1984

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ — URBAN STRUCTURE FUNCTIONS

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 | Ρ-2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ — CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

625.200 88.850

384 Θ 384 Η 384 Ζ

πεζόδρομος

χώρος πολιτιστικού κέντρου

VIII ΣΤ VI Ε

360 Γ 362 Β

ΟΤ 360 ΟΤ 362 Α ΟΤ 361 ΟΤ 362 Γ ΟΤ 363 ΟΤ 364 ΟΤ 365 Α ΟΤ 365 Β ΟΤ 366 ΟΤ 367 ΟΤ 368 ΟΤ 369

Κ.Χ. χώρος πλατείας 367 Α

ΟΤ 317 ΟΤ 318 ΟΤ 319 ΟΤ 320 ΟΤ 300 ΟΤ 301 ΟΤ 302 ΟΤ 303

ΟΤ 299 Α ΟΤ 299 Β ΟΤ 299 Γ ΟΤ 299 Δ ΟΤ 298 Α ΟΤ 298 Β ΟΤ 298 Γ

ΟΤ 274 Α ΟΤ 274 Β ΟΤ 275 ΟΤ 276 Α ΟΤ 276 Β ΟΤ 277 ΟΤ 278 ΟΤ 279

ΟΤ 248 Α ΟΤ 248 Β ΟΤ 249 Α ΟΤ 249 Β ΟΤ 251 Α ΟΤ 251 Β ΟΤ 251 Γ ΟΤ 252 Α ΟΤ 232 ΟΤ 233

ΟΤ 250 Γ

Κ.Χ. χώρος παιδικής χαράς

250 Β Κ.Χ. χώρος βρεφονηπιακού σταθμού

Κ.Χ. χώρος νηπιαγωγείου

Κ.Χ. χώρος αθλητικού κέντρου 180

ΟΤ 194 ΟΤ 167

624.600 88.860

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: και λ: απ' Αθήνα.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Κτίσμα [illegible]
2	Κτίσμα [illegible]
Π	[illegible]

ΚΔ 12.52
1/13.01

Ο.Τ. 372 Ο.Τ. 370 Ο.Τ. 373 Ο.Τ. 371 Ο.Τ. 316 Ο.Τ. 307Α Ο.Τ. 306 Ο.Τ. 307 Ο.Τ. 304 Ο.Τ. 305 Ο.Τ. 270 Ο.Τ. 271 Ο.Τ. 272 Ο.Τ. 273 Ο.Τ. 253 Ο.Τ. 252 Ο.Τ. 230 Ο.Τ. 231 Ο.Τ. 196 Ο.Τ. 178Α Ο.Τ. 179 Ο.Τ. 171 Ο.Τ. 170

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 6 1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουαριος Οκτώμβριος 1984




ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	15 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	6.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ:0° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 Κτίσμα μονόροφο.
2 Κτίσμα διώροφο.
Π Πολυόροφο.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 / 1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουάριος - Οκτώμβριος 1984



ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4


ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8.120 προ 10 3 82 6.80 προ 10·3·82	8-150 προ 10 3/82	8.120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ/85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	6.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	6.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

*Ρυμοτομ... ιδιοκτησιες εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας η αλλης ιδιοκτησιας.
Ο ΣΔ εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση.
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α.



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΔ 12 51
1/16 16

90650
622 200

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ.21 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητος - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοα
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινη χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

Γενική Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χώρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχής Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaelogical site proposed to be listed

Οριο προτεινομένου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχής Προτεινομενής σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασια
- Absolute Protection

Μερικη Προστασια
- Partial Protection

Προτεινόμενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινομενο για Κήρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτιριο
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

- Απολυτη Προστασια
- Absolute Projection

Προστασια Κελυφους
Shell Protection

Προστασια Οψεων

Κτισματα Συνοδειας
Accompanying Buildings

Οριο Τομεα Συντελεστη Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. 76301 / 87
"Εγκριση πολεοδομικης μελετης τμημάτων των Πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16 και 18 του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποιηση του εγκεκριμενου ρυμοτομικου σχεδίου σε συνεχομενη περιοχη".
4 Ιανουαριου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	18 - 500
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 +ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΦΧ 1:100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
22.6.83

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

621 600
90650

ΝΟΜΟΣ 24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
	ΛΑΡΙΣΑΣ	
Μεθοδος συνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια κτηματολογικα στοιχεια	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτογραφια χρονος συνταξης	ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
584 Β
583 Α
583
ΟΤ 583 Β
VI
ΟΤ 584
Δ
ΟΤ 155 Β
ΟΤ 155 Α
ΟΤ 156 Β
ΟΤ 156 Α
ΟΤ 155 Δ
ΟΤ 155 Γ
ΟΤ 573 Β
ΟΤ 156 Δ
ΟΤ 155Ε
ΟΤ 156 Γ
ΟΤ 573 Β
ΟΤ 573 Α
ΟΤ 156 Ε
155 Ζ
156 Ζ
VIII
Ε
155Θ
155 Κ
ΟΤ 561
ΟΤ 561 Α
ΣΕΚΦΟ
12
ΟΤ 561
ΟΤ 560 Θ
ΟΤ 551
ΟΤ 550 Γ
ΟΤ 551
110
ΟΤ 551 Α
ΟΤ 551
ΟΤ 550 Β
ΟΤ 544 Γ
ΟΤ 544 Β
ΟΤ 543
ΟΤ 543 Β
ΟΤ 544
ΟΤ 544 Α
ΟΤ 543 Α
Κλίμακα 1:1000

ΚΔ 12.51
1/12.1



Γ 76501/88
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρίσης (ν. Λαρίσας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ... περιοχή".

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β ΓΡΥΛΛΗ

110 Β
χωρος βοτανικου κήπου ΥπΓεωργίας

623400
88850

24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
001	ΛΑΡΙΣΑΣ	
...συντάξης	Τοπογραφικα στοιχεια	
	Κτηματολογικα στοιχεία	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψια		Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
χρονος συνταξης	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984	Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.2.1
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά (κόκκινη) / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- ΑΒ Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- ΑΒ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services, Recreation
- Τ Τουρισμός / Tourism
- ΒΠ Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer-area Light Manufacturing
- ΧΠ Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Όριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινομένης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations - District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations-District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts
- Υπαίθριος Χώρος Σταθμευσης / Outdoor Parking Area
- Βενζινάδικο / Gasoline Station
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο. / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Προστασία Κελύφους / Shell Protection
  - Προστασία Όψεων / Facades of buildings proposed to be protected
  - Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8-150 προ 10.3.82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ/85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

● Ρυμοτομουμενες ιδιοκτησιες εντος του αναθεωρημενου σχεδίου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας η αλλης ιδιοκτησιας
Ο Σ.Δ. εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 22.6.83


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
- Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
- Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
- Β. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
- Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
- Κ. ΜΠΡΙΑΚΗ Τοπογραφος
- Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
- Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
- Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE - FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική η Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade Services Recreation

Τουρισμος
Tourism

Βιοτεχνία Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομένου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaelogical site proposed to be listed

Οριο προτεινομένου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινομενο για Κήρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινομενο για Κήρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτισμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομεις Συντελεστων Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμών Δόμησης
Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Γ 76501/87
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρισαίων (ν. Λαρισαίων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή"
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ


ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	18 - 500
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

621600
90200

ΝΟΜΟΣ 24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΠΕΡΙΟΧΗ 001	ΛΑΡΙΣΑΣ	
	Τοπογραφικά στοιχεία	
	Κτηματολογικά στοιχεία	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψία		Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρονος συνταξης	ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

Ο.Τ. 34 Α
Ο.Τ. 34 Β
Ο.Τ. 34 Γ
ΟΤ 34 Δ
34 Ε
34 Ζ
34 Η
34 Θ
34 Ι
34 Κ
34 Λ
34 Μ
34 Ν
34 Ξ
34 Ο

VIII

Ο.Τ. 11 Α
Ο.Τ. 11 Β
Ο.Τ. 11 Γ

Κλίμακα 1:1000

Κα 12 51
1/ 15.17

Ο.Τ. 36 Δ

Ε.Ο.

αθλητικό κέντρο

04

36 Ε

Ο.Τ. 16 Β

Α

Ο.Τ. 16 Α

Ο.Τ. 17 Β

ΣΤ

Κ.Χ.

Ο.Τ. 16 Γ

Ο.Τ. 17 Γ

Ο.Τ. 17 Δ

Ο.Τ. 13Α

Ο.Τ. 12 Β

Ο.Τ. 12 Α

Κ.Χ.

Ο.Τ. 12 Ε

Ο.Τ. 12 Γ

Ο.Τ. 11 Δ

Ο.Τ. 3 Β

Ο.Τ. 3 Α

Ο.Τ. 4 Β

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ. 001	ΛΑΡΙΣΑΣ
Μέθοδος σύνταξης	Τοπογραφικά στοιχεία / Κτηματολογικά στοιχεία — ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψία	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρόνος σύνταξης	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984 — Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Αστικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Rehabilitated
- Όριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης για Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- Απόλυτη Προστασία
- Μερική Προστασία
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection

- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Γ 76501/87
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16 και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ




ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10-200			8-200	15-400
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ		8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82			8-120 προ 10/3/82	8-180 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 +ΣΤΕΓΗ			11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83



Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



36 Ε
Ο.Τ. 35Α
Α
Γ
Ο.Τ. 15Α
Ο.Τ. 16 Β
Κ.Χ.
Γ
Ο.Τ. 15Β
ΣΤ
Ο.Τ. 16 Δ
VIII
Γ
Ο.Τ. 14 Α
Ο.Τ.16Γ
Ο.Τ. 13Β
Κ.Χ.
Ο.Τ. 13 Α
Ο.Τ. 14Β
06
Κ.Χ.
Ο.Τ. 13Δ
Β.Π.
Χ.Π.
Ο.Τ. 1Α
Ο.Τ. 13 Γ
Ο.Τ. 12Ε
Ο.Τ. 2Β
IX
Β.Π.
Χ.Π.
Ο.Τ. 2Α
Ο.Τ. 1Β
Ο.Τ. 3Β
Κ.Χ.
Ο.Τ. 2Δ
Ο.Τ. 2Γ
Κλιμακα 1:1000

ΚΔ 12 51
Γ16 17

90650
622 800

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοα
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινη χρήση)
Private Open Space in common use

Καταργούμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομική Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομεις Συντελεστων Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Αμιγής Κατοικια
Residential

Γενική Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικο Εμπορio, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade Services Recreation

Τουρισμος
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπορio Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed to Be Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινομενο για Κηρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural

Προτεινομενο για Κηρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτιριο
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Προστασια Κελυφους

Προστασια Οψεως

Κτιριακα Συνολα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & Δ.Ε. ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. Γ 76301/87
"Εγκριση πολεοδομικης μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".-
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	16 - 500
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		16.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.80 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.6.83

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε ΠΛΕΤΣΙΑ Αρχιτεκτων
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

622 200
90650

ΝΟΜΟΣ 24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ. 001	ΛΑΡΙΣΑΣ	
Μεθοδος συνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια Κτηματολογικα στοιχεια	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψια		Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρόνος σύνταξης	ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	Δ ΛΙΒΕΡΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1	P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000		ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986		ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο.Τ. 25 Γ
Ο.Τ. 25 Δ
Ο.Τ. 8Γ
VIII
Ο.Τ. 8Δ
ΣΤ
Ο.Τ. 8Ε
Ο.Τ. 8Ζ
Ο.Τ. 8Η
Ο.Τ. 8Β
Ο.Τ. 8Α
Ο.Τ. 7Γ
Ο.Τ. 7Β
Κ.Χ.
πεζόδρομος

κλίμακα 1:1000

ΚΔ 12.51
1/14.16

89.750
522.200

ΟΤ. 9Β ΟΤ. 9Γ ΟΤ. 9Α ΟΤ. 6Γ ΟΤ. 6Β ΟΤ. 6Α ΟΤ. 7Α

621.600
89.750

	ΛΑΡΙΣΑΣ
	Τοπογραφικά στοιχεία
	Κτηματολογικά στοιχεία ΕΠΙΓΕΙΑ
	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
1985	Δ ΛΙΘΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.2.1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερειας / Outer-area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελευθερος Χωρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Οριο Περιοχής Αναπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Οριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικου Χωρου / Boundary of Archaelogical site proposed to be listed
- Οριο προτεινομενου για κήρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Οριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικου Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικό Στοιχειο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητεο Κτισμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- Προστασία Κελυφους / Shell Protection
- Προστασία Οψεων / Facades of buildings proposed to be protected
- Κτισματα Συνοδευτικά / Accompanying Buildings

- Οριο Τομεα Συντελεστη Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομεις Συντελεστων Δομησης / Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary.
- Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης / Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ 76501/87 "Εγκριση πολεοδομικής μελετης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9,10,11,14 και 18 του Δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".
4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	18 - 500
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


100 000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
39 45		
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	22.6.83	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ δικτυων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
VIII
ΣΤ
Ο.Τ. 54 Β
Ο.Τ. 54 Γ
Ο.Τ. 54 Δ
Ο.Τ. 45 Β
Ο.Τ. 45 Γ
Ο.Τ. 45 Δ
Ο.Τ. 44 Α
Ο.Τ. 44 Δ
Ο.Τ. 29 Β
Ο.Τ. 30 Α
Ο.Τ. 30 Γ
Ο.Τ. 28 Β
Ο.Τ. 28 Γ
Ο.Τ. 28 Δ
Ο.Τ. 24 Α
Ο.Τ. 24 Γ
Ο.Τ. 24 Δ
Ο.Τ. 25 Β
Ο.Τ. 25Δ
Ο.Τ. 23 Α
Ο.Τ. 23 Β
Ο.Τ. 31 Α
Ο.Τ. 7Α
χώρος πλαζειας
νηπιαγ.
Κλίμακα 1:1000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.2.1 **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Όριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological site proposed to be listed
- Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
    - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
    - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενα για Κήρυξη Μνημεία / Monument Proposed to Be Listed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
    - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Προστασία Κελύφους / Shell Protection
  - Προστασία Όψεων / Facades of buildings proposed to be protected
  - Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings

- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ.26501/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16 και 18 του δήμου Λάρισας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4


ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	16 - 400
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 180 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.6.83

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ο.Τ. 67Α
Ο.Τ. 67Β
Ο.Τ. 67Δ
Ο.Τ. 67Γ
VIII
ΣΤ
69 Ζ
69 Ε
69 Η
69 Δ
69 Θ
69Γ
Ο.Τ. 68 Β
Ο.Τ. 68Α
Ο.Τ. 69 Β
Ο.Τ. 69 Α
Ο.Τ. 70 Η
Ο.Τ. 52 Α
Ο.Τ. 51 Β
Ο.Τ. 51Α
Ο.Τ. 50 Β,Ε
Ο.Τ. 51Ζ
Ο.Τ. 51Η
Ο.Τ. 51Δ
Ο.Τ. 47Δ
Ο.Τ. 47 Γ
Ο.Τ. 48 Β
Ο.Τ. 47Β
Ο.Τ. 47Α
Ο.Τ. 47 Ζ
Ο.Τ. 47 Η
Ο.Τ. 47 Ε
Ο.Τ. 48 Δ
Ο.Τ. 26 Α
Ο.Τ. 27 Β
Ο.Τ. 27 Α Γ
Ο.Τ. 26 Β
Ο.Τ. 27Γ
Ο.Τ. 27Δ
Ο.Τ. 26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κλίμακα 1:1000

ΚΦ 1991
1/13.17

Ο.Τ. 65Ζ
Ο.Τ. 65Ε
Ο.Τ. 66Ζ
Ο.Τ. 65Δ
Ο.Τ. 53Β
Ο.Τ. 54Α
Ο.Τ. 53Α
Ο.Τ. 52Β
Ο.Τ. 53Γ
Ο.Τ. 52Δ
Ο.Τ. 46Β
Ο.Τ. 46Α
Ο.Τ. 46ΓΔ
Ο.Τ. 28Α
Ο.Τ. 28Δ
Ο.Τ. 26Δ
Ο.Τ. 25Α
Ο.Τ. 25Γ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Π.2.1 **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

Ορια Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer-area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaelogical site proposed to be listed

Οριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

- Μερική Προστασία
- Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

Προστασία Κελύφους
Shell Protection

Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομέα Λοιπων Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations-District Boundary

Τομείς Λοιπων Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. 76501/87
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18, του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	16 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 8 - 80 προ 10/3/62			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.6.83

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 / P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	001	ΛΑΡΙΣΑΣ	
Μέθοδος		Τοπογραφικά στοιχεία	
σύνταξης		Κτηματολογικά στοιχεία	ΕΠΙΓΕΙΑ
φωτοληψία			Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
χρονος συνταξης		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984	Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ


ΝΟΜΑΡΧ.Α ΛΑΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο.Τ. 512 Β
Ο.Τ. 513 Β
Ο.Τ. 513 Α
Ο.Τ. 514 Δ
Ο.Τ. 514 Α
Κ.Χ. 513 Γ
514 Ε
14
Ο.Τ. 512 Α
Ο.Τ. 513
Ο.Τ. 514
12
IX
Ο.Τ. 509 Β
χώρος αθλητισμού
510
510 Α
69 Ν
69 Μ
VIII
Ο.Τ. 508 Δ
Ο.Τ. 508 Ε
Ο.Τ. 508 Γ
Ο.Τ. 508 Α
Ο.Τ. 508 Β
Κ.Χ. χώρος πάρκου
508
Ο.Τ. 49 Α
Ο.Τ. 49 Γ
13
Κλίμακα 1:1000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & … ΕΡΓΩΝ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Κεντρικης Περιοχης
Οριο Πυκνοδομημενης Περιοχης
Ρυμοτομικη Γραμμη (πρασινη)
Οικοδομικη Γραμμη (κοκκινη)
Στοα (κοκκινη) — Arcade
Ακαλυπτος Χωρος σε κοινη χρηση
Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη
ΑΘ — Γενικη Κατοικια
ΑΒ
Τ — Τουρισμος
ΒΠ — Βιοτεχνια Περιφερειας
ΧΠ — Χονδρεμποριο Περιφερειας
Βιομηχανια
ΚΚ — Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Οριο Περιοχης Αυθαιρετης
Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Βαθμος Προστασιας
Απολυτη Προστασια
Μερικη Προστασια
Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Οριο Τομεα Συντελεστου Δομησης Σ.Δ.
Τομεις Συντελεστου Δομησης
Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Οριο Τομεα Ειδικων Ορων Δομησης
Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Υποθετικος Χωρος Σταθμευσης
Προτεινομενο για Κηρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed
Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτιριο
Traditional … Preservation Building Proposed to Be Listed
Βαθμος Προστασιας
Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	15-400
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	8-120 προ 10 3 82 8-80 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82 8-80 προ 10/3/82	8-120 προ 10 3 82 8-80 προ 10 3 82	8-150 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.50+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

* Ρυμοτομουμενες ιδιοκτησιες εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας η αλλης ιδιοκτησιας
Ο Σ.Δ. εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ ειναι Α



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
φ. 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ. ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Θ. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων

ΝΟΜΟΣ	24	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ	001	ΛΑΡΙΣΑΣ
Μέθοδος σύνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια Κτηματολογικα στοιχεια	ΕΡΓΟΛΑ
Φωτοληψια		Θ. [illegible]
Χρόνος σύνταξης	ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ — URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ — CITY PLAN
ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



VIII
Ε
VIII
ΣΤ
Ο.Τ. 543 Α
Ο.Τ. 544
Ο.Τ. 544 Α
Ο.Τ. 536 Γ
Ο.Τ. 537 Γ
Ο.Τ. 538 Γ
Ο.Τ. 538 Β
Ο.Τ. 537
Ο.Τ. 537 Α
Ο.Τ. 538 Α
Ο.Τ. 538
Ο.Τ. 536 Β
Ο.Τ. 530 Β
Ο.Τ. 531
Ο.Τ. 531 Α
Ο.Τ. 530 Γ
529 Β
Ο.Τ. 529 Α
Ο.Τ. 530
Ο.Τ. 530 Α
Ο.Τ. 531 Β
Ο.Τ. 524 Γ
Ο.Τ. 523 Ε
Ο.Τ. 523 Δ
Ο.Τ. 524 Δ
Ο.Τ. 524 Β
Ο.Τ. 523 Α
Ο.Τ. 523 Β
Ο.Τ. 523 Γ
Ο.Τ. 524 Ε
Ο.Τ. 524
Ο.Τ. 524 Β'
Ο.Τ. 517 Α
Ο.Τ. 518 Β
Ο.Τ. 519 Γ
Ο.Τ. 519 Β
Ο.Τ. 517
Ο.Τ. 518
Ο.Τ. 518 Α
Ο.Τ. 519
Ο.Τ. 519 Α
Ο.Τ. 514 Β
Ο.Τ. 514 Γ
Ο.Τ. 512 Β
Ο.Τ. 513 Β
Ο.Τ. 513 Α
Ο.Τ. 514 Δ
Ο.Τ. 514 Α
Χώρος Βοτανικού κήπου Ππ Γεωργίας
Κ.Χ.
Κλίμακα 1:1000



X

12

67Ε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιας
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικης Περιοχης
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημενης Περιοχης
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομικη Γραμμη (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομικη Γραμμη (κοκκινη)
Building Line (red)

Στοα (κόκκινη)
Arcade

Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση)
Private Open Space in common use

Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

ΑΘ Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

ΑΘ Λιανικο Εμποριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τ Τουρισμος
Tourism

ΒΠ Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

ΧΠ Χονδρεμπορια Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

ΚΧ Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Renewed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Τομεις Συντελεστων Δομησης

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Υπαιθριος Χωρος Σταθμευσης
Outdoor Parking Area

Βενζινάδικο

Προτεινομενο για Κηρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κηρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτισμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed


Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α*	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10-200	10-200	8-200	8-200	8-200	16-400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8-120 προ 10 3 82 8-80 προ 10 3 82	8-120 προ 10/3/82 6-80 προ 10/3/82	8.120 προ 10 3 82 8.80 προ 10 3 82	8.150 προ 10 3 82	8.120 προ 10/3/82	8-150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	κατα ΓΟΚ 85	15.00 +ΣΤΕΓΗ	8.80+2.00 ΣΤΕΓΗ	κατα ΓΟΚ 85	11.00 +2.00 ΣΤΕΓΗ	8.80 +2.00 ΣΤΕΓΗ

● ... εντος του αναθεωρημενου σχεδιου αποκτουν δικαιωμα μεταφορας συντελεστου δομησης επι της ιδιας ... ιδιοκτησιας
Ο Σ.Δ. εφαρμοζεται στο συνολο της ιδιοκτησιας πριν την ρυμοτομηση
Στις περιπτωσεις αυτες ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΔ είναι Α





Γ 76301/87
"Έγκριση της μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9,10,11,14 και 18 του Δήμου Λάρισας (ν. Λαρίσας) και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ... περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

622000

ΝΟΜΟΣ 24	ΛΑΡΙΣΑΣ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ. 001	ΛΑΡΙΣΑΣ	
Μεθοδος συνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια Κτηματολογικα στοιχεια	ΕΠΙΓΕΙΑ
Φωτοληψια		Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρόνος συνταξης	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1985	Α. ΔΙΒΕΡΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIONS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 Ρ-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
109 Β
Χώρος Βοτανικού κήπου Πα.Γεωργίας
IX
109 Α
Χώρος Βοτανικού κήπου Πα.Γεωργίας
67 Ε
ΣΕΚΦΟ
12
Ο.Τ. 107
Ο.Τ. 107Α
Ο.Τ. 107 Β
Ο.Τ. 108
Ο.Τ. 98
VIII
Ο.Τ. 97 Β
Ο.Τ. 71Β
Ο.Τ. 71Α
Ο.Τ. 71Ε
Ο.Τ. 71Ζ
Ο.Τ. 66Α
Α
Κλίμακα 1:1000



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Ορια Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer-area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Ορια Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Ορια Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaelogical site proposed to be listed

Ορια προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Ορια Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απολυτη Προστασία
- Absolute Protection

- Μερική Προστασία
- Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό η Φυσικό Στοιχείο.
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

Προστασία Κελύφους
Shell Protection

Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Ορια Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Ορια Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Ορια Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations-District Boundary

Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Αρ. Πρωτ. Γ 76301/87
Συνοδεύει την διαταγή περί "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16 και 18 του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".

4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	15 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	1	8 - 120 προ 10/3/82 6 - 60 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ 39 45
λ 1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.5.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
Ε ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
Κ ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογράφος
Κ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολόγος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικός
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτύων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | URBAN STRUCTURE FUNCTIOS

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 | P-2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ
Τοπογραφικά στοιχεία
Κτηματολογικά στοιχεία
ΕΠΙΓΕΙΑ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984
Δ. ΛΙΒΕΡΗΣ

[redacted]ΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Κτίσμα μονόροφο
2	Κτίσμα διόροφο
Π	Παλαίφραγμ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

27/8

ΚΔ 12.51
1/Ν.19

Β.Π.
Χ.Π.
ΟΤ 117

Β.Π.
Χ.Π.
ΟΤ 116 Γ

Β.Π.
Χ.Π.
ΟΤ 114
Γ

VI

Ε

ΟΤ 100 Β
ΟΤ 99Α

ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρικ
Φωτοληψία	22 / 6 /1983
Χρόνος συντάξεως	Ιανουάριος - Οκτώβριος 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Π.2.1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (Πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική η Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Αστικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade Services Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπόριο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινομενο για Κηρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural value

Προτεινομενο για Κηρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτιριο
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Projection

Προστασια Κελυφους
Shell Protection

Προστασια Οψεων
Facades

Κτιρια Συνοδειας
Accompanying Buildings

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)

Τομεις Συντελεστων Δομησης

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ.76501/87
"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 16 και 18 του Δήμου Λάρισας (ν. Λάρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ./85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	15 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 (προ 10/3/82) 6 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
22.6.83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Θ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδομος
Κ ΣΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτεκτων
Ε ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτεκτων
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογραφος
Κ. ΜΠΡΙΛΑΚΗ Τοπογραφος
Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Συγκοινωνιολογος
Π ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Υδραυλικος
Π ΑΡΓΥΡΟΣ Μηχ. δικτυων


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | URBAN STRUCTURE FUNCTIOS

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1 P-2.1
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
CITY PLAN


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986
ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μεθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψια	22 / 6 / 1983
Χρονος συντάξεως	Ιανουάριος - Οχτώμβριος 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικης Περιοχης
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημενης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοα
Arcade

Ακαλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση)
Private Open Space (in common use)

Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street or Building Line

Αμιγης Κατοικια
Residential

Γενικη Κατοικια
Mixed Residential

Λιανικό Εμποριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμος
Tourism

Βιοτεχνια Περιφερειας
Outer area Light Manufacturing

Χονδρεμπορίο Περιφερειας
Outer area Wholesale

Βιομηχανια
Industry

Ελευθερος Χωρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομενου για Κηρυξη Αρχαιολογικου Χωρου
Boundary of Archaeological site proposed to be listed

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχης Προτεινομενης σαν Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Protection

Μερικη Προστασια
Partial Protection

Προτεινομενο για Κηρυξη Μνημειο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινομενο για Κηρυξη Διατηρητεο Αρχιτεκτονικο η Φυσικο Στοιχειο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινομενο για Κηρυξη Παραδοσιακο η Διατηρητεο Κτισμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμος Προστασιας
Degree of Protection

Απολυτη Προστασια
Absolute Projection

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομεις Συντελεστων Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπων Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
Special Building Regulations District Boundary

Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
26501/87
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14, και 18 του δήμου Λαρισαίων (ν. Λαρίσας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή".
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ


Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	16 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 +ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 +2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


100 000
39 45
1 15 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
22.6.83



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FUNCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 | P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ:0° απ Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με φ: και λ: απ Αθηνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Κτίσμα μονόροφο
2	Κτίσμα διώροφο
Π	Πολυώροφο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000



ΝΟΜΟΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΑΡΙΣΑ
Μέθοδος συνταξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	22 / 6 /1983
Χρόνος συνταξεως	Ιανουαριος - Οκτωμβριος 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π-2.1 **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τουρισμός
Tourism

Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χονδρεμπορίο Περιφέρειας
Outer-area Wholesale

Βιομηχανία
Industry

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Οριο Προτεινομένου για Κηρυξη Αρχαιολογικού Χώρου
Boundary of Archaelogical site proposed to be listed

Οριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητεου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Οριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

- Μερική Προστασία
- Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο
Monument Proposed to Be Listed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

- Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

Προστασία Κελυφους
Shell Protection

Προστασία Οψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations-District Boundary

Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 76301/87
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9, 10, 11, 14 και 18 του Δήμου Λαρισας (ν. Λαρισας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η
ΔΙΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ


ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	[illegible]		
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ		10 - 200			8 - 200	15 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ		8 - 120 προ 10/3/82 6 - 50 προ 10/3/82			8 - 120 προ 10/3/82	8 - 150 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ		15.00 + ΣΤΕΓΗ			11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	URBAN STRUCTURE FONCTIOS
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 P-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΛΑΡΙΣΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ




ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 12.52 / 1/13.00

ΟΤ. 171
ΟΤ. 169
ΟΤ. 170
ΟΤ. 172
ΟΤ. 166 Β
ΟΤ. 166 Α
ΟΤ. 166 Γ
ΟΤ. 164 Β
ΟΤ. 163 Α
ΟΤ. 164 Γ
ΟΤ. 162 Β
Τ 162 Α
ΟΤ. 162 Δ
VIII
ΟΤ. 162 Γ
159Δ
09
159Γ
Ε
ΟΤ. 159 Β
ΟΤ. 159 Α
151Ζ
151Ε
147 Β
145 Α
ΟΤ. 145
Ε


ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
Φωτογραμμετρική
22 . 6 /1983
Ιανουάριος Οκτώβριος 1984




ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 - 200				8 - 200	16 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10/3 82				8 - 120 προ 10/3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	15.00 + ΣΤΕΓΗ				11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ








ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | URBAN STRUCTURE FUNCTIOS

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1 | Ρ-2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΛΑΡΙΣΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


Β.Π. - Χ.Π.
Ο.Τ 113
Β.Π.
Χ.Π.
Ο.Τ 112
IX
VI
Ο.Τ. 87 Α
Ε
Ο.Τ. 87 Β
88 Ε
Ο.Τ. 86 Β
Ο.Τ. 86 Α
Ο.Τ. 84
Ο.Τ. 85 Β
Ο.Τ. 86 Γ
Ο.Τ. 86 Δ
Ο.Τ. 85Γ
Ο.Τ. 59 Β
Ο.Τ. 59 Α
Ο.Τ. 85Α
Ο.Τ. 60 Β
Ο.Τ. 59 Δ
Ο.Τ. 60 Α
VIII
Ο.Τ. 59Γ
Ο.Τ. 60Δ
Ο.Τ. 41 Β
Ο.Τ. 60Γ
Ο.Τ. 60 Ζ
ΣΤ
Ο.Τ. 41 Α
Ο.Τ 60 Ε
Ο.Τ 40Β
Ο.Τ. 41Δ
Ο.Τ. 40Δ
Ο.Τ. 40Γ
Ο.Τ. 39Β
Ο.Τ 40Α
Ο.Τ. 41Γ
Ο.Τ. 39Δ
Κλιμακα 1:1000

ΚΔ 1251
1/15 18

90 200
623400

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τουρισμός / Tourism
- Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing
- Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βιομηχανία / Industry
- Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρήστου / Public Open Space
- Όριο Περιοχής Αναπλάσεως / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Όριο Προτεινομένου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου / Boundary of Archaeological Site Proposed to be Listed
- Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional ... Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Διατηρητέου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Area Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
- Μερική Προστασία / Partial Protection

- Προτεινόμενο για Κήρυξη Μνημείο / Monument Proposed to Be Listed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
- Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection

- Όριο Τομέα Συντελεστή Δομήσεως (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δομήσεως / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δομήσεως / Building Regulations District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δομήσεως / Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Λοιπών Όρων Δομήσεως / Other Building Regulations Districts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. Γ 76501/87
Συνοδεύει την απόφαση "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών συστημάτων 9, 10, 11, 14 και 18 του δήμου Λαρίσας (ν. Λαρίσης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή."
4 Ιανουαρίου 1988
Η
Δ/ΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Σ.Δ.	2,8	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,4

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ/85					
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 - 200				8 - 200	16 - 400
ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ	8 - 120 προ 10/3/82 6 - 80 προ 10 3 82				8 - 120 προ 10 3/82	8 - 160 προ 10/3/82
ΥΨΟΣ	15.00 + ΣΤΕΓΗ				11.00 + 2.00 ΣΤΕΓΗ	8.50 + 2.00 ΣΤΕΓΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

100 000

39 45.

15 ... ΑΘΗΝΑ 22 6 83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

- Ο. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ Πολεοδόμος
- Κ. ΖΕΜΠΕΣΤΑ Αρχιτέκτων
- Ε. ΠΛΕΤΣΑ Αρχιτέκτων
- Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Τοπογράφος
- Κ. ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ
- Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / URBAN STRUCTURE FUNCTIONS

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1 P-2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / CITY PLAN

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

1 ΛΑΡΙΣΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986 — ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

36Β 06 36Δ

ΝΟΜΟΣ ... Η ΚΟΙΝ. 1001 ... Τοπογραφικό διάγραμμα ... κτηματολογικά στοιχεία ... ΛΑΡΙΣΑ ... ΦΕΒΡ. 1984